

1  
2  
3  
4  
5

Einsatzzweck/ Verwendung	Für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb	Oberfläche	matt andere Oberflächen auf Anfrage
Feuerungsart	Öl, Gas, Festbrennstoffe	Bauaufsichtl. Zulassungsnr.	- Lamellenaufsatz HUBO P-BAY 09-0027
Einsatz- temperatur	≤ 400°C		- Hurrican P-BAY 09-0032
Material	1.4571/ 1.4404		- Windabweiserdüse P-BAY 09-0026
Wand- stärke	0,6 - 1,0 mm		
Schweiß- naht	WIG durchgehend		





dw 93	Schwedenhaube				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
dw 93							
Code	Ø 225	Ø 250	Ø 300				
dw 93							



Lamellenaufsatz HUBO							
hubo 1e	4 Lamellen und Einschubstutzen, Edelstahl				Rgr_zub	UD	
hubo 1cu	4 Lamellen und Einschubstutzen, Kupfer				Rgr_zub	UD	
hubo 2e	4 Lamellen und Nietstreifen, Edelstahl				Rgr_zub	UD	
hubo 2cu	4 Lamellen und Nietstreifen, Kupfer				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
hubo 1e							
hubo 1cu							
hubo 2e							
hubo 2cu							
Aufpreis für zusätzliche Lamelle:							
Lamelle Edelstahl							
Lamelle Kupfer							



hc 15	Hurrigan 15				Rgr_zub	UD	
hc 20	Hurrigan 20				Rgr_zub	UD	
hc 24	Hurrigan 24				Rgr_zub	UD	
hc 30	Hurrigan 30				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 190
hc 15							
hc 20							
Code	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 350		
hc 24							
hc 30							



jet	Düsenaufsatz incl. Mündungsabschluss (dw)				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250
jet							
Code	Ø 300						
jet							



jet 1	Düsenaufsatz einsteckbar (fu)				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225
jet 1							
Code	Ø 250	Ø 300					
jet 1							



dw 92H	Hollandhaube				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250
dw 92H							
Code	Ø 300						
dw 92H							



d...e	Dehnfugenblech für Schamotte		Rgr_zub	UD	
Code	Maß A	Maß B	Preis		
d1212e	120 x 120	330 x 330			
d1313e	130 x 130	330 x 330			
d1414e	140 x 140	330 x 330			
d1515e	150 x 150	330 x 330			
d1218e	120 x 180	330 x 330			
d1520e	150 x 200	330 x 330			
d1616e	160 x 160	330 x 330			
d1717e	170 x 170	330 x 330			
d1818e	180 x 180	330 x 330			
d2020e	200 x 200	330 x 330			
d2525e	250 x 250	330 x 330			
größere Abmessungen auf Anfrage erhältlich					



dk	Drehbarer Kaminhut zum Dübeln				Rgr_zub	UD	
Code	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	
mit Platte							
mit Platte u. Einschub							
ohne Platte, mit Einschub							
Code	Ø 250	Ø 300					
mit Platte							
mit Platte u. Einschub							
ohne Platte, mit Einschub							
Aufschlag für rechteckigen Einschub							